

# HiSightActionCam

3

LotharF  
MikroKopter.de

# Inhaltsverzeichnis

<b><u>1 HiSight ActionCam</u></b> .....	<b>1/3</b>
<u>1.1 Besonderheiten</u> .....	2/3
<u>1.2 Empfohlene Landegestelle</u> .....	2/3
<b><u>2 Beispiele mit Kameras</u></b> .....	<b>3/3</b>

# 1 HiSight ActionCam

Kameragestell für kleine "Action" Kameras wie z.B. ActionPro, GoPro (mit Adapterplatte), etc.

- max. Breite der Kamera: 64mm
- max. Höhe der Kamera: 50mm
- Gewicht(mit Servo): 67g

HiSight\_ActionCam hier kaufen: [Shoplink](#)



## 1.1 Besonderheiten

- Wippe aus einem Teil - gebogenes Aluminium, schwarz eloxiert
- Nick- und Rollausgleich per Servos
- fertig montiert

## 1.2 Empfohlene Landegestelle

Um noch etwas Luft unter der Halterung zu haben, empfiehlt es sich, folgende Landegestelle zu verwenden.

- MK Flexlander L  
oder
- MK Flexlander XL

[Shoplink](#)

## 2 Beispiele mit Kameras

