Wi232Kopter

6

LotharF
MikroKopter.de

Inhaltsverzeichnis

1 Wi.232-Kopter.....1/3

2 Einstellungen.....2/3

3 FollowMe.....3/3

1 Wi.232-Kopter

Shoplink: Wi.232-Kopter

Das **Wi.232 (Kopter)** ist ein einzelnes Wi.232 Empfangsmodul welches als Ersatz oder an einem Zweit-MikroKopter angeschlossen wird. Die Verbindung kann dabei z.B. mit dem Wi.232-Set oder dem RangeExtender hergestellt werden.

2 Einstellungen

Im Onlineshop kann man das Wi.232 (Kopter) in vier verschiedenen Frequenzen (Betrieb in Europa oder Amerika / Brasilien) erwerben:

	Kanal 0 (EU (868,225MH Transmit Channel = 0 Receive Channel = 0 Network Gro = 55
	Kanal 1 (EU (868,375MH Transmit Channel = 1 Receive Channel = 1 Network Gro = 66
Kanal 2 (US) (904,4754MHz) Transmit Channel = 2 Receive Channel = 2 Network Group = 22	
Kanal 4 (US) (905,9788MHz) Transmit Channel = 4 Receive Channel = 4 Network Group = 44	

3 FollowMe

Hat man am Kopter bereits ein Wi.232 (Kopter) Modul montiert, kann man für einen FollowMe Sender (Link) ebenfalls ein zusätzliches Wi.232 (Kopter) nutzen.
Um das Wi.232 (Kopter) am FollowMe nutzen zu können, müssen zwei Lötjumper umgelegt und eine änderung der Einstellungen im Wi.232 Modul vorgenommen werden. Das Programmieren kann leicht mit dem MK-USB (Link) erledigt werden.

---

siehe auch: RadioTronix